

# SAMEBIKE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## XWP10



# LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROS ELEKTROMOS VÁROSI KERÉKPÁR

MODELL: XWP10



# SAMEBIKE

## Tartalomjegyzék

<b>1. Fontos megjegyzés</b>	<b>2</b>
<b>2. A termék összetevői</b>	<b>3</b>
<b>3. Kicsomagolás és a termék adatai</b>	<b>4</b>
<b>4. A kormány és a kormányoszár összeszerelése</b>	<b>5</b>
<b>5. A kerékpár első kerekének beszerelése</b>	<b>5</b>
<b>6. Az első lámpa felszerelése</b>	<b>6</b>
<b>7. Ülés beszerelése</b>	<b>6</b>
<b>8. A pedál felszerelése</b>	<b>6</b>
<b>9. Az akkumulátor beszerelése</b>	<b>7</b>
<b>10. Az akkumulátor töltésének módja</b>	<b>7</b>
<b>11. A kijelző működése és kezelése</b>	<b>8</b>
<b>12. A Samebike applikáció</b>	<b>9</b>
<b>13. Megjegyzések</b>	<b>11</b>
<b>14. Jótállási politika</b>	<b>11</b>

# 1. Fontos megjegyzés

Ez a kézikönyv fontos biztonsági és szerviz információkat tartalmaz. A termék első használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakat.

- Ha kölcsönadja elektromos kerékpárját másoknak, olvastassa el velük ezt a kézikönyvet. Ez segíthet csökkenteni az esetleges balesetek kockázatát.
- A kerékpár használata közben mindig viseljen sisakot, éjszakai használatkor pedig fényvisszaverő csíkokkal ellátott ruhát. Tartsa be a KRESZ szabályait, amivel a balesetek többsége önmagában megelőzhető! Ne lépje túl a megengedett sebességet!
- Ne érintse meg a kerékpár töltő nyílását, és különösen ne érintsen hozzá fémből készült tárgyakat, mert ez áramütéshez vezethet, illetve a kerékpár meghibásodását okozhatja.
- Az alábbi tevékenységek különösen megnövelik az energiafogyasztást, és csökkentik a tartós futásteljesítményt: rásegítéses indulás álló helyzetből, gyakori fékezés, szembeszél, emberek vagy bármilyen más súlyos teher szállítása, elégtelen légnyomás a gumikban. A legjobb futásteljesítményt érdekében az alábbiakat javasoljuk:
  - Pedálozással együtt használja a rásegítési módot;
  - Ne fékezzen gyakran és intenzíven, csak amennyire a forgalmi helyzet megkívánja, és ne használjon álló helyzetből rásegítő indítást;
  - Ne terhelje túl a kerékpárt;
  - Indulás előtt ellenőrizze a gumiabroncsokban lévő levegő mennyiségét, és szükség esetén biztosítsa a megfelelő keréknyomást.
- A kerékpárt ne tegye ki hosszan tartó napsütésnek vagy esőnek, kerülje a tárolást magas hőmérsékletű vagy korrozív gázhatású helyiségben, hogy elkerülje az alkatrészek és a festékfelület kémiai korrózióját és az elektromos alkatrészek károsodását, ami működési hibákhoz és balesetekhez vezethet.
- Előfordulhat, hogy jelenlegi biztosítása nem fedezi az elektromos kerékpározáshoz a KRESZ-ben előírt feltételeket. Kérjük, ezzel kapcsolatban tanácsért forduljon biztosítójához vagy biztosítási alkuszához!
- A kerékpárok bizonyos kockázati tényezőkkel rendelkező járművek. Kérjük, ügyeljen a forgalomra és a KRESZ betartására!
- Vészfékezéskor először a hátsó kereket, majd az első kereket fékezze le! Az első kerék hirtelen lefékezése esetén fennáll a borulás veszélye.

## 2. A termék összetevői





## 3. Kicsomagolás és a termék adatai

Távolítson el minden csomagolóanyagot, majd vizsgáljon meg minden egyes elemet, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. A következő elemek mindegyikét megtalálja a dobozában:



ELEKTROMOS BICIKLI



SZERSZÁMOK:  
2 db nagy kulcs, 4 db imbuszkulcs,  
1 db csavarhúzó



AKKUMULÁTORTÖLTŐ

TERMÉK	MŰSZAKI ADATOK
Modell	XWP10
A termék méretei	178,5x66,5x104 cm
Csomag méretei	141x24x71 cm
Maximális terhelés	120 kg
Csomag súlya	25 kg
Kerékpár súlya	20,5 kg
Max sebesség	25 km/h
Akkumulátor/töltő	Bemenet: 100-240V 50/60Hz AC csatlakozó 42V2A DC 2.1
Pedal-asszisztens mód hatótáv	Kb 70-80 km
Tisztán elektromos üzemmód hatótáv	35-40 km
Maximális emelkedési szög	14 fok
Töltési idő	6-7 óra
Gumiabroncs nyomás	40-65 PSI
Csengő/kürt	Elektromos kürt beépítve
USB töltőcsatlakozó	Kimeneti feszültség 5V1A
Váz anyaga	6061 alumínium ötvözet
Víz- és porállóság	Ip54

## 4. A kormány és a kormányzár összeszerelése



Lazítsa meg a csavart, hogy a szár 180 fokban állíthatóvá váljon!



Távolítsa el a 4 csavart!



Illessze be a kormányt a beállításhoz!



Húzza meg a négy csavart a kormány rögzítéséhez!

## 5. A kerékpár első kerekének beszerelése



1. Készítse elő a gyorskioldó tengelyt!
2. Készítse elő az első kereket!
3. Fordítsa fejjel lefelé a kerékpárt az egyszerű hozzáférés érdekében!
4. Szerelje fel a kereket, ügyelve arra, hogy a tárcsafék arra az oldalra essen, ahol a fékpofák is találhatóak!



1. Helyezze be a gyorskioldó tengelyt a kerékbe!
2. Húzza meg a rugót és az anyát a csavarral, de ne teljes erővel!
3. Amikor már szorul a csavar, a gyorskioldót elforgatva a jelzett irányba még jobban szorítsa rá a kereket!
4. Zárja le a gyorskioldó fogantyút, és ezzel elkészült az első kerék felszerelésével!

## 6. Az első lámpa felszerelése



1. Lazítsa meg a csavarokat és az anyákat a nyíl irányába!
2. Illessze a lámpát a villa elejére!
3. Illessze a csavart a lyukba és húzza meg!
4. Húzza meg a csavart és az anyát a befejezéshez!

## 7. Ülés beszerelése



1. Lazítsa meg a gyorskioldó kart a jelzett iránynak megfelelően!
2. Helyezze keze ügyébe a nyeregcsövet a nyereggel!
3. Állítsa be az ülés magasságát és a nyereg irányát!
4. Zárja le a gyorskioldó kart!

## 8. A pedál felszerelése



1. Készítse elő a bal és jobb oldali pedálokat: Az L a bal pedál, az R a jobb pedál!
2. Készítse el a multifunkciós csavarkulcsot!
3. Húzza meg az "R" pedált az óramutató járásával megegyező irányban!
4. Húzza meg az "L" pedált az óramutató járásával ellenkező irányban!



## 9. Az akkumulátor beszerelése



1. Készítse elő az akkumulátort!
2. Illessze az akkumulátort az erre kialakított helyre és lenyomással rögzítse az akkumulátort!
3. Illessze a kulcsot a kulcslyukba és fordítsa el a nyíl irányába a kulcsot az akkumulátor eltávolításához!
4. Nyomja meg hosszan az akkumulátor tetején található gombot, hogy ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét!

## 10. Az akkumulátor töltésének módja




1. Csatlakoztassa a vezetéket az átalakítóba!
2. Illessze a töltő egyirányú csatlakozóját a kerékpár töltőcsatlakozójába!
3. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba!
4. Piros fény esetén az akkumulátor töltődik. A zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor feltöltődött.

# A kijelző működése és kezelése

A digitális kijelző számos funkcióval rendelkezik, például mutatja a rásegítési fokozat mértékét, a töltöttségi szintet, a Bluetooth csatlakozás állapotát stb.. Az eszközön keresztül okostelefonját csatlakoztathatja a kerékpárhoz a Samebike alkalmazás segítségével, ezzel a kerékpár bizonyos funkciói és beállításai az alkalmazáson keresztül is elérhetőek, illetve irányíthatóak mobiltelefonon keresztül. A nagyméretű gombokat kifejezetten kerékpárosok számára fejlesztették ki, így biztosítva a könnyű kezelhetőséget. A kijelző IPX6 vízállósággal rendelkezik.




## Az egyes gombok és ikonok jelentése és használata



### Rásegítés erősségének növelése

Nyomja meg a + gombot a növeléshez!



### Rásegítési erősségének csökkentése

Nyomja meg a - gombot a csökkentéshez!



### Bekapcsoló gomb

Nyomja meg egy másodpercre a ki- és bekapcsoláshoz!



Nincs készülék csatlakoztatva, ha a bluetooth ikon villog vagy nem világít. Ha sikeresen csatlakoztatta telefonját, a bluetooth ikon folyamatosan világít.



Az aktuális sebesség és más információk megjelenítése.



Az aktuális üzemmódot jelzi. Három üzemmód érhető el: gyalogos, tekerés közben rásegítő, tisztán elektromos.




Töltöttségjelző, amely négy egységből áll. Az akkumulátor 25%-os csökkenekor egy-egy egység kialszik. Amikor az akkumulátor 10% töltöttség alá esik, az utolsó egység villogni kezd.

## 12. A Samebike applikáció




SAMEBIKE APP

### A Samebike applikáció telepítése és használata



1. Szkenelje be a QR kódot a telefonjával és nyissa meg a linket!
2. Válasszon az Android és az iOS verzió között!
3. Menjen az alkalmazásboltba és telepítse az alkalmazást! (Android: töltsse le a Google Store-ból / iOS: töltsse le az Appstore-ból!)
4. Töltsse le és telepítse az alkalmazást!



1. Telepítse az alkalmazást!
2. Kapcsolja be a bluetooth-t a telefonján!
3. Kapcsolja be a kerékpárt a bluetooth aktiválásához!

1. Nyissa meg az alkalmazást!
2. Kattintson a kezdőoldal jobb felső sarkába!
3. A csatlakoztatható eszközök között keresse meg a kerékpárt!

1. Válassza ki a kerékpárt!
2. Adja meg a jelszót, ami az első csatlakozáskor alapértelmezetten a következő: 000000!

1. Térjen vissza a kezdőképernyőre a csatlakozás után!
2. Az alkalmazás automatikusan megjeleníti a kerékpár adatait!
3. Innentől hozzáfér a kerékpár vezérléséhez az alkalmazáson keresztül!



## 13. Megjegyzések

1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet. Kérjük, hogy a biztonságos üzemeltetés érdekében ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e!
2. Kérjük, használat előtt ellenőrizze a jármű állapotát! Ellenőrizze az elektromos kerékpár fékjét, kerekét, kormányát, összecsucó csatját és a gyorskioldó részeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elektromos kerékpár használatra kész állapotban van.
3. Ellenőrizze az elektromos rendszert, hogy megtudja, elegendő-e az akkumulátor töltöttsége! Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni, töltsse fel rendszeresen.
4. Ellenőrizze, hogy a fékrendszer megfelelően működik-e! Ha nem működik megfelelően, hagyja abba a kerékpár használatát, és forduljon szerelőhöz a hiba elhárítása érdekében!

## 14. Jótállási politika

1. A felhasználóknak a kerékpárt a jelen kézikönyvben leírtak szerint kell üzemeltetniük. A gyártás minőségéből adódó teljesítési hiba esetén a Samebike a jótállási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint teljesíti.
2. A garancián túli hibák elhárításáért és az pótalkatrészek biztosításáért a Samebike minden tőle telhetőt megtesz, de ezen hibák javítása és az alkatrészek biztosítása a felhasználó számára költséggel jár.
3. Amennyiben az akkumulátort a garanciális időn túl szeretné cserélni, póttakkumulátort biztosítunk a lehető legkedvezőbb áron. A használt akkumulátor biztonságos kezelése és a környezetszennyezés elkerülése érdekében az akkumulátort vissza kell juttatni a gyártóhoz az újrahasznosítás érdekében.
4. A pontos jótállási feltételekért tekintse meg a kerékpár forgalmazójának honlapját.



Weboldal: **bixie.hu**

Facebook: **bixie.hu**

Instagram: **bixie.hu**